

QUIZ PER ESAMI ABILITAZIONE VENATORIA

LEGISLAZIONE VENATORIA

| N. | DOMANDA | RISPOSTA A | RISPOSTA B | RISPOSTA C | RISP. ESATTA |
|-----------|---|---|--|--|---------------------|
| 1 | Il tesserino venatorio regionale è indispensabile per l'esercizio della caccia su quale territorio? | Su tutto il territorio nazionale | Su tutto il territorio della Provincia | Su tutto il territorio della Regione | A |
| 2 | Chi rilascia il tesserino regionale per l'esercizio della caccia? | L'Associazione venatoria di appartenenza | Il Comune di residenza | La Provincia di residenza | B |
| 3 | Per andare a caccia è obbligatorio essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi? | Sì | No, è facoltativo | Sì, solo per determinate forme di caccia | A |
| 4 | Da chi è rilasciata l'autorizzazione per l'appostamento fisso? | Dal Presidente della Provincia | Dalla associazione venatoria di appartenenza | Dalla Regione | C |
| 5 | Il cacciatore cosa deve annotare sul tesserino per l'esercizio della caccia? | I capi abbattuti, le giornate di caccia e l'A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) in cui si trova a cacciare, etc. | L'ora di inizio e di termine della caccia | I capi abbattuti e il comune in cui si trova | A |
| 6 | Da chi viene rilasciato il porto d'armi per uso caccia? | Dal Questore | Dal Sindaco | Dalla Provincia | A |
| 7 | Gli appostamenti temporanei sono soggetti ad autorizzazione annuale da parte della Regione? | Sì, sono equiparati agli appostamenti fissi | No | Non sono consentiti | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|----------|
| 8 | L'autorizzazione rilasciata dalla Regione per la costituzione di un appostamento fisso deve essere confermata ogni anno? | No, non deve essere confermata | Si, entro il 28 febbraio previo pagamento della tassa di concessione regionale, e inviandola alla Regione | Si, entro il 30 giugno previo pagamento della tassa di concessione regionale | B |
| 9 | Qual è l'ente che approva il calendario venatorio? | La Regione | Il Comune | L'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) | A |
| 10 | A che cosa serve il tesserino regionale per l'esercizio della caccia? | Per indicare le zone di caccia | Per segnare le giornate di caccia e le altre prescritte annotazioni | Per indicare l'orario della caccia | B |
| 11 | Un cacciatore, che per un anno intenda non esercitare l'attività venatoria, è tenuto al pagamento della tassa di concessione regionale per quel periodo? | Si, il pagamento dipende dal possesso della licenza | No | Deve pagare solo una quota | B |
| 12 | Chi rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio? | Il Questore | La Regione | Il Prefetto | B |
| 13 | Chi esercita la caccia in una Azienda faunistico-venatoria è obbligato a segnare la giornata sul tesserino regionale? | Si | No | Si, solo se uccide selvaggina stanziale | A |
| 14 | Come può il cacciatore giustificare il trasporto della selvaggina stanziale uccisa in una Azienda agriturismo-venatoria? | Segnandola sul tesserino regionale | Con il possesso dell'autorizzazione per cacciare nell'Azienda e del tesserino venatorio regionale | Con il possesso del permesso numerato sul quale sono annotati i capi abbattuti | C |
| 15 | Quali documenti deve portare con sé il cacciatore durante la giornata di caccia? | Soltanto la licenza di porto di fucile per uso caccia | Soltanto il tesserino di caccia e i versamenti della tasse governative e regionale | La licenza, il tesserino, l'assicurazione ed i versamenti delle tasse governativa e regionale | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|----------|
| 16 | Come viene normalmente a conoscenza il cacciatore dei limiti stabiliti per l'esercizio venatorio ? | Attraverso la radio e la televisione | Attraverso appositi volantini predisposti dalle associazioni venatorie | Attraverso la pubblicazione del calendario venatorio da parte della Regione Toscana | C |
| 17 | Nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può: | Esercitare la caccia solo da appostamento fisso o temporaneo | Esercitare la caccia solo alla selvaggina stanziale | Esercitare la caccia solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di licenza da almeno 3 anni e che in tale periodo non abbia commesso violazioni | C |
| 18 | Quando si può esercitare la caccia nelle giornate di martedì e venerdì? | Quando cadono in giornate festive | Mai | Sempre | B |
| 19 | Quale è l'età minima, richiesta dalla legge, per esercitare la caccia? | 16 anni | 18 anni | 21 anni | B |
| 20 | Quale è la durata della licenza di porto di fucile per uso caccia? | Dieci anni | Due anni | Sei anni | C |
| 21 | Per quanto tempo è valido il tesserino regionale per l'esercizio della caccia ? | Per una stagione venatoria | Per un anno solare | Per sei anni, come il porto d'armi | A |
| 22 | Cosa è necessario per esercitare la caccia da un appostamento fisso? | Essere residenti nella provincia in cui è ubicato l'appostamento | L'apposita autorizzazione della Regione | Essere proprietario del terreno o del sito preparato. | B |
| 23 | E' consentito cacciare avendo dimenticato a casa la documentazione necessaria? | Sì, purché si dimostri il giorno dopo di esserne in possesso | No, anche se si dimostra di esserne in possesso | Sì, se altri cacciatori garantiscono il possesso della licenza esibendo la loro licenza | B |
| 24 | La denuncia di possesso di un'arma da caccia a chi deve essere inoltrata? | Alla Provincia | Alla Questura | Alla Prefettura | B |
| 25 | La fauna selvatica a chi appartiene? | E' patrimonio inalienabile della Regione | E' patrimonio indisponibile dello Stato | E' patrimonio dell' A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) in cui si trova | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|----------|
| 26 | La licenza di porto di fucile per uso di caccia abilita senza altra condizione a l'esercizio venatorio? | Sì | No, la validità della licenza è subordinata al pagamento annuale delle tasse previste, al possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e infortuni ed al possesso del tesserino regionale | Sì, purché sia corredata dall'esibizione di versamenti in corso di validità | B |
| 27 | Entro quanti giorni si deve esibire, agli organi di controllo, la licenza di porto di fucile per uso di caccia dimenticata a casa perchè la sanzione amministrativa applicata sia ridotta al minimo? | Tre giorni | Cinque giorni | Otto giorni | B |
| 28 | Cosa è il calendario venatorio? | L'elenco delle giornate in cui è consentita la caccia | Il documento annuale che stabilisce i periodi di caccia per le varie specie | La disposizione regionale che indica le date di apertura e di chiusura della caccia, il numero di capi da abbattere e le altre norme da rispettare | C |
| 29 | Quale è il massimale minimo di assicurazione venatoria per danni a terzi? | Euro 51.645 | Euro 516.457 | Euro 154.937 | B |
| 30 | Che cosa comporta cacciare senza la licenza di porto di fucile per uso caccia? | Una sanzione amministrativa | Una sanzione penale | La mancata concessione del porto d'armi per anni 3 | B |
| 31 | In un terreno rimboschito e tabellato chi può effettuare la caccia vagante? | Le guardie campestri | I cacciatori | Nessuno | C |
| 32 | Quale è la durata della giornata venatoria? | Da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto | Da un'ora prima dell'alba a due ore dopo il tramonto | Da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto | C |
| 33 | E' consentito l'esercizio venatorio nelle Oasi di protezione della fauna? | Sì, ma solamente per i cacciatori di selezione | Sì, ma solamente per i proprietari dei terreni | No, mai | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|----------|
| 34 | Di norma la caccia su terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve | E' consentita | E' vietata | E' ammessa solo per le specie predatrici | B |
| 35 | Da quale distanza dai confini di zone di protezione della fauna (Zone di ripopolamento, Oasi di protezione, Centri pubblici di produzione) è ammesso l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo? | Da non meno di 400 metri | Da non meno di 50 metri | Da non meno di 100 metri | C |
| 36 | In Toscana quanti capi di selvaggina stanziale può abbattere il cacciatore durante una giornata di caccia? | Due capi | Cinque capi | Quanti ne vuole | A |
| 37 | Nelle Riserve naturali, è consentito l'esercizio venatorio? | Sì, ma solo con le limitazioni imposte dalla Regione | No | Sì | B |
| 38 | Che cosa si intende per Zona di ripopolamento e cattura? | Una zona destinata al rifugio della fauna selvatica | Una zona destinata alla riproduzione naturale della selvaggina necessaria al ripopolamento di altri territori | Una zona delimitata per la cattura di volatili al fine di contenere i danni alle colture agricole. | B |
| 39 | Per quali specie selvatiche, soprattutto, sono istituite le Zone di ripopolamento e cattura? | Per le specie migratorie | Per le specie stanziali | Per i Palmipedi e i Trampolieri | B |
| 40 | Si può cacciare nelle zone militari ? | Sì, se autorizzati dall'autorità militare | No | Sì, nelle zone dove sono presenti specie selvatiche in sovrannumero che danneggiano le opere militari | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|-----------|---|--|---|--|----------|
| 41 | Quale obbligo ha il titolare di un appostamento fisso agli acquatici in laghi artificiali? | Deve essere realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentano l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto | Deve togliere l'acqua dall'appostamento appena finita la stagione di caccia | Deve comunicare ogni anno alla Regione gli abbattimenti effettuati | A |
| 42 | Nelle Aziende faunistico-venatorie, a chi è permessa la caccia? | Ai residenti nel Comune in cui si trova l'Azienda | Ai proprietari dei terreni inclusi nell'Azienda | Solo agli autorizzati | C |
| 43 | Quanto deve essere alta la recinzione di un Fondo chiuso? | almeno 1,20 metri | almeno 1,50 metri | almeno 1,80 metri | A |
| 44 | In Toscana per quali delle seguenti specie c'è il limite di abbattimento giornaliero di un capo? | Il beccaccino | La lepre | Il colombaccio | B |
| 45 | A che distanza dai confini di una Zona di ripopolamento si può effettuare la caccia vagante? | Zero metri sparando nella direzione opposta | 50 metri | 100 metri | A |
| 46 | Nei giardini l'attività venatoria è consentita? | No, a nessuno | Sì, solo ai proprietari | Sì solo a specie ed in periodi determinati | A |
| 47 | Nel fondo chiuso chi può esercitare la caccia? | Il proprietario dei terreni | I cacciatori autorizzati dal proprietario del terreno | Nessuno | C |
| 48 | Dovendo attraversare una Zona di ripopolamento e cattura, come si deve comportare il cacciatore riguardo al fucile? | Lo ripone nel fodero | Lo scarica | Lo scarica e lo ripone nel fodero, oppure lo smonta | C |
| 49 | Può essere costruito un appostamento fisso sopra ad una imbarcazione o ad una zattera stabilmente ancorate? | Sì, solo nelle Aziende faunistico-venatorie | No, gli appostamenti fissi possono essere costruiti solo sulla terra ferma | Sì | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|-----------|---|---|--|---|----------|
| 50 | Il cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo, ha l'obbligo di asportare i bossoli delle munizioni all'abbandono della postazione? | Si, ma soltanto se richiesto dal proprietario del terreno | Si, sempre | No, non esiste alcun obbligo specifico del cacciatore | B |
| 51 | Il cacciatore come può individuare con certezza i confini di una Zona di ripopolamento e cattura? | Dalla lettura di un comunicato stampa | Da informazione ricevute da altri cacciatori | Dalle tabelle delimitanti la zona e dall'atto amministrativo di istituzione | C |
| 52 | E' consentito usare mezzi elettrici e luminosi nell'esercizio venatorio? | Si, solo per la lotta ai predatori | No, in nessun caso | Si, in casi ed a persone determinate | B |
| 53 | E' consentito usare il vischio o altra sostanza di analogo effetto? | Si, solo a persone preventivamente autorizzate | Si, solo per la tutela delle colture | No, mai | C |
| 54 | La civetta può essere usata nell'esercizio venatorio? | Si, per la caccia alle quaglie | No | Si, come zimbello per la caccia alle allodole | B |
| 55 | E' consentita la cattura di uccelli migratori da utilizzare come richiami vivi? | No, mai | Si, sempre | Solo in impianti della cui autorizzazione siano titolari le Regioni | C |
| 56 | In un A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) chi può andare a caccia senza autorizzazione? | I componenti del comitato direttivo | Chi è iscritto ad una associazione venatoria | Nessuno | C |
| 57 | Come deve essere tenuto il fucile per recarsi all'appostamento fisso o temporaneo di caccia nel periodo in cui è vietata la caccia vagante? | In sicura | Scarico | Scarico ed in custodia | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|-----------|---|---|--|--|----------|
| 58 | Quali obblighi ha il cacciatore dopo aver terminato la caccia da un appostamento temporaneo? | Nessun obbligo | Deve provvedere a rimuovere il capanno nonché a ripulire l'area di sosta dai residui dell'attività venatoria | Può lasciare il capanno dove è ma solo se intende cacciarvi il giorno successivo | B |
| 59 | Si possono impiantare appostamenti di caccia sui territori indicati come valichi montani? | No, mai | Sì | Sì, ma solo nella zona Alpi | A |
| 60 | E' sempre consentito l'addestramento dei cani da caccia sul territorio dell'A.T.C. | Sì, sempre | No, solo in determinati periodi | No, mai | B |
| 61 | Che cosa è l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) ? | E' l'organo tecnico consultivo in materia di caccia istituito fra le associazioni venatorie nazionali | E' l'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province | E' un centro di allevamento che produce selvaggina di pregio | B |
| 62 | A quale distanza da un ambito protetto (Oasi, Zona di ripopolamento, ecc.) è consentita la caccia vagante? | Non deve osservarsi alcuna distanza, purché l'azione di caccia si esaurisca fuori dalla zona | Ad una distanza di almeno 150 metri | Ad una distanza di almeno 100 metri | A |
| 63 | In quale mese è consentita la posta alla beccaccia | Mai | Nel mese di ottobre | Nel mese di novembre | A |
| 64 | Quale dei seguenti mezzi è consentito per la caccia? | Vischio | Balestra | Arco | C |
| 65 | Chi abbatte selvaggina migratoria in una Azienda faunistica venatoria, è tenuto a segnalarla sul tesserino regionale? | No | Sì | Sì, ma solo la Beccaccia | B |
| 66 | Come è considerata la tordela? | Specie particolarmente protetta | Specie cacciabile | Specie non cacciabile | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|--|----------|
| 67 | Quale distanza deve esserci tra due appostamenti temporanei ? | 40 metri | 80 metri | 150 metri | B |
| 68 | Secondo la legge 157/1992 quale delle seguenti specie si caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio? | Beccaccia | Merlo | Cinghiale | A |
| 69 | Secondo la legge 157/1992 quale delle seguenti specie si caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio? | Pernice rossa | Marzaiola | Passero | B |
| 70 | Nelle aree contigue ai parchi individuati è permesso esercitare l'attività venatoria? | Sì, secondo piani e programmi di prelievo fissati dalla Regione d'intesa con l'Ente parco | No, l'attività venatoria è sempre vietata | Sì, con autorizzazione della Provincia | A |
| 71 | E' possibile esercitare la caccia da appostamento con l'ausilio di richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico? | No, mai | Sì, tali richiami sono ammessi dalla legge | Sì, purché il richiamo sia autorizzato dalla Provincia | A |
| 72 | A quale distanza minima da pubblica via un cacciatore può vagare con fucile carico? | 50 metri | 100 metri | 150 metri | A |
| 73 | La caccia vicino a macchine operatrici agricole è: | sempre consentita purché sia avvisato l'operatore agricolo | vietata a meno di 50 metri da macchine agricole ferme | vietata a meno di 100 metri da macchine agricole in funzione | C |
| 74 | Ai sensi della L. 157/92, su di un autoveicolo l'arma deve essere trasportata: | scarica | in custodia | scarica ed in custodia | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|-----------|---|--|---|---|----------|
| 75 | In Toscana gli appostamenti fissi per la caccia al colobaccio con richiami vivi quale distanza minima devono avere tra di loro? | Metri 400 | Metri 200 | Metri 700 riducibili fino a m. 350 dal Piano faunistico venatorio regionale | C |
| 76 | Il cacciatore può depositare un capo di selvaggina stanziale, ad esempio in automobile, e dopo riprendere l'attività venatoria? | Sì | No | Sì, con apposita annotazione sul tesserino | C |
| 77 | In quale caso è consentito l'abbandono dei rifiuti derivanti dall'attività venatoria? | Quando l'esercizio venatorio è praticato su terreni agricoli non coltivati | Quando l'esercizio venatorio è praticato su zone boscate | Non è mai consentito | C |
| 78 | Quante persone possono cacciare a rastrello? | Non più di due | Non più di tre | Non più di quattro | B |
| 79 | E' possibile addestrare i cani nelle Zone di ripopolamento e cattura? | No, mai | Sì, dopo le catture | Sì, col consenso della Provincia | A |
| 80 | E' permesso l'uso del silenziatore a caccia? | Sempre | Solo nei pressi delle abitazioni, per non disturbare la quiete pubblica | No, mai | C |
| 81 | A quale distanza minima si può sparare avendo alle spalle una strada comunale? | A non meno di 100 metri | A non meno di 150 metri | A non meno di 50 metri | C |
| 82 | Quando si può esercitare la caccia a bordo di autoveicoli? | Quando l'autoveicolo è fermo | Mai | Solo se ci si trova su strade poderali | B |
| 83 | Negli ambiti protetti è vietato arrecare disturbo alla fauna selvatica? | Sì, sempre | Solo nel periodo della riproduzione | Solo con mezzi a motore | A |
| 84 | E' consentito esercitare la caccia a 50 metri da una casa colonica? | No, occorre stare almeno a 100 metri | Sì, purchè sia disabitata in quel momento | Sì, purchè si spari in direzione opposta | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|----------|
| 85 | Vagare col fucile in spalla è ritenuto cacciare, dalla legge? | No | Sì, ma solo se si ha il colpo in canna | Sì, anche se il fucile è scarico e le cartucce sono riposte nell'apposita custodia | C |
| 86 | E' possibile esercitare la caccia negli specchi d'acqua ove venga esercitata l'industria della pesca o piscicoltura? | Sì | No, in ogni caso | No, purché la zona sia tabellata | C |
| 87 | Quali sono i mezzi di caccia consentiti? | Solo il fucile | Il fucile, l'arco ed il falco | Il fucile, le reti e la balestra | B |
| 88 | Il cacciatore incerto sulla identificazione di un selvatico, come deve comportarsi? | Può sparare, se abbatte una specie protetta deve consegnarla entro 24 ore alla Regione | Deve astenersi dallo sparare | Può usare un qualsiasi richiamo acustico elettromagnetico per farlo avvicinare | B |
| 89 | Nell'esercizio venatorio si possono usare i richiami vivi accecati? | Sì, solo la Civetta | No | Sì, nella caccia da appostamento fisso | B |
| 90 | Fra i Mammiferi esistono specie che la legge 157/92 non disciplina quale fauna selvatica? | Sì, tutte le specie cacciabili | Sì, tutte le specie che arrecano danno all'agricoltura | Sì: le Talpe, i Ratti, i Topi propriamente detti e le Arvicole | C |
| 91 | Chi viene in possesso di uova o piccoli nati, entro quante ore deve darne avviso all'autorità competente? | Quarantotto ore | entro la mezzanotte del giorno del ritrovamento | Ventiquattro ore | C |
| 92 | L'abbattimento di selvaggina per caso fortuito o per forza maggiore costituisce atto di caccia? | Sì, sempre | No | Sì, quando la persona è un cacciatore | B |
| 93 | La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni di legge appartiene: | al cacciatore che l'ha cacciata | all'agricoltore sul cui terreno è stata abbattuta | alla Provincia, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|---|---|--|---|----------|
| 94 | A quale distanza minima è consentito sparare in direzione di case di civile abitazione con fucile a canna liscia? | A non meno di 50 metri | A non meno di 150 metri | A non meno di 300 metri | B |
| 95 | Da quale distanza minima è permesso lo sparo con fucile a canna rigata verso un recinto di bestiame? | Da 100 metri | Da 150 metri | Da una distanza corrispondente una volta e mezzo la gittata massima dell'arma | C |
| 96 | Possono essere usate le sostanze velenose per esercitare la caccia? | Sì, purché non siano dannose per l'agricoltura | No | Sì, purché non siano dannose per l'uomo | B |
| 97 | Si può sparare da veicoli a motore? | Sì, la legge non lo vieta | No e la violazione è sanzionata penalmente | Sì, se ci si trova su una strada podereale o interpodereale | B |
| 98 | In quale dei seguenti casi vi è l'arresto o l'ammenda? | Caccia in periodi non consentiti | Caccia senza versamento delle tasse regionali | Caccia in violazione degli orari consentiti | A |
| 99 | Che sanzione è prevista per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale? | Una sanzione amministrativa | La revoca della licenza | La sospensione della licenza | A |
| 100 | L'operatore di una macchina agricola può sparare alla selvaggina nel corso dei lavori? | Sì, se non c'è nessuno nei dintorni | No, perché è sempre vietato cacciare sparando da veicoli | Sì, qualora sia proprietario dei terreni | B |
| 101 | Quanti esemplari di richiami vivi può usare un singolo cacciatore durante l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo? | trenta | Quindici | Quaranta | B |
| 102 | Il cacciatore che abbatte un uccello inanellato cosa deve fare? | Deve darne notizia all'Istituto Nazionale per la fauna selvatica o all'Ufficio Caccia della Regione | Deve informare le associazioni ambientaliste | Deve consegnarlo all'A.T.C. competente per territorio | A |
| 103 | E' consentita la caccia notturna alla Lepre? | Sempre | Mai | Solo se autorizzata dalla Regione | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|--|--|---|----------|
| 104 | Chi viene in possesso di uova o di piccoli nati, a quale autorità deve darne avviso? | Alle Associazioni venatorie | Alla Regione | Al Comune | B |
| 105 | Che cosa comporta l'uccisione di una cicogna? | L'arresto o l'ammenda e la sospensione della licenza | Una sanzione amministrativa e la sospensione della licenza | Nulla in quanto è selvaggina cacciabile | A |
| 106 | La tagliola è un mezzo di caccia consentito? | Sì, però può usarsi solo per la caccia ai predatori | Sì, è compresa fra i mezzi di caccia consentiti | No | C |
| 107 | Che cosa si intende per esercizio di caccia? | Cacciare con il fucile. | L'abbattimento della selvaggina comunque effettuato. | Ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura della selvaggina | C |
| 108 | In Toscana quanti capi di selvaggina migratoria si può abbattere in una giornata di caccia? | 10 | 20 | 25 | B |
| 109 | E' consentito cacciare negli stagni o paludi in tutto o in parte coperti di ghiaccio? | No, mai | Sì | Sì, solo al proprietario dello stagno | A |
| 110 | La balestra è un mezzo di caccia consentito? | Sì, al pari dell'arco | No, il suo uso comporta una sanzione penale | Solo nelle Aziende faunistico venatorie | B |
| 111 | Quale è la distanza minima da mantenere dai posti di lavoro durante l'esercizio venatorio? | 150 metri | 200 metri | 100 metri | C |
| 112 | Quale è la distanza minima da mantenere dalle vie ferroviarie durante l'esercizio venatorio? | 100 metri | 150 metri | 50 metri | C |
| 113 | Il cacciatore può rifiutarsi di mostrare il carniere ad un agente di vigilanza? | No, deve sempre mostrarlo | Può rifiutarsi se non intervengono i carabinieri | Può rifiutarsi se la fauna è chiusa dentro a una borsa | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|---|--|---|---|----------|
| 114 | Il cacciatore come viene a conoscenza del periodo consentito per l'addestramento e l'allenamento dei cani? | Tramite apposito manifesto pubblicato dalla Provincia | Dal calendario venatorio | Da apposito manifesto pubblicato dalle associazioni venatorie | B |
| 115 | E' ammesso vendere a privati e detenere, da parte di questi, reti da uccellazione ? | Sì | No, è vietato a chiunque ad eccezione dei soli soggetti abilitati dall'ISPRA ed autorizzati | La vendita e la detenzione sono consentite essendo vietato solo l'uso | B |
| 116 | Cosa si intende per uccellazione? | La cattura di uccelli a scopo di richiamo | La cattura di uccelli con reti a scopo scientifico | La cattura di uccelli con reti senza autorizzazione | C |
| 117 | Che cosa possono chiedere ai cacciatori gli agenti preposti alla vigilanza? | Licenza di porto di fucile, tesserino, tasse di concessione, polizza assicurazione e fauna selvatica abbattuta | Licenza di porto di fucile tesserino e fauna selvatica abbattuta | Licenza di porto di fucile e fauna selvatica abbattuta | A |
| 118 | E' consentito detenere trappole per la cattura di fauna selvatica? | No, è vietato | Sì, solo da parte di persone nominativamente autorizzate dalla Regione | Sì, poiché non esistono norme al riguardo | B |
| 119 | Un agente con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza può sequestrare il cane ad un cacciatore? | No, secondo le leggi sulla caccia | Sì, solo se produce danni alla selvaggina | Sì, solo se produce danni alle coltivazioni agricole | A |
| 120 | Di quale delle seguenti specie di uccelli non è consentita la cattura e la cessione ai fini di richiamo vivo? | Pavoncella | Cesena | Starna | C |
| 121 | Le sanzioni previste dalla legge in materia di caccia sono di natura: | Amministrativa | Amministrativa e penale | Penale | B |
| 122 | Possono essere sequestrati i mezzi di trasporto? | Sì, se vengono utilizzati per compiere atti di caccia | No, in ogni caso | No, perché il mezzo di trasporto non ha niente a che fare con l'esercizio venatorio | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|--|---|---|----------|
| 123 | Quale è l'autorità competente a sospendere e revocare la licenza di porto di fucile per uso caccia? | Il Questore | Il Prefetto | La Provincia | A |
| 124 | Quale delle seguenti specie di selvaggina è cacciabile dal 1° settembre al 10 marzo? | Nessuna | Codone | Tordo bottaccio | A |
| 125 | In quale dei seguenti casi è prevista la sospensione della licenza? | Caccia in periodo di divieto generale | Mancata segnatura della giornata sul tesserino | Presa e detenzione di uova, nidi e piccoli | A |
| 126 | Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta? | Cervo | Camoscio d'Abruzzo | Capriolo | B |
| 127 | Un cacciatore che abbatta un capo può procedere alla sua imbalsamazione? | Sì, solo se lo fa personalmente | No, mai perchè l'imbalsamazione è sempre vietata | Sì, ma solo se trattasi di specie cacciabili ed effettuato da tassidermisti autorizzati | C |
| 128 | Nelle aree per l'allenamento e addestramento cani, a chi è consentito l'accesso? | A tutti coloro che risiedono nel Comune in cui ricade l'area | Ai soli soggetti autorizzati da chi gestisce l'area | Ai cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia in cui ricade l'area | B |
| 129 | Che cosa comporta cacciare senza aver stipulato la polizza di assicurazione? | L'esclusione definitiva della licenza | La revoca della licenza per 10 anni | Una sanzione amministrativa e la sospensione della licenza se il cacciatore è recidivo | C |
| 130 | Chi ha competenza ad emanare leggi in materia di caccia? | Il Comune | Lo Stato e le Regioni | La Provincia | B |
| 131 | Se si utilizzano i fari abbaglianti di un automezzo per individuare e successivamente abbattere un capo di selvaggina, si commette infrazione? | No, perchè serve per individuarlo meglio | No | Sì, perchè i fari sono un mezzo non consentito | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|---|---------------------|
| 132 | Come è considerato il Lupo dalla legge nazionale? | Animale nocivo | Specie protetta | Specie particolarmente protetta | C |
| 133 | In quali di questi casi, se recidivi, vi è la sospensione della licenza in base alla legge 157/92? | Caccia in violazione degli orari consentiti | Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale | Caccia senza versamento della tassa concessione regionale | A |
| 134 | In quale di questi casi, se recidivi, vi è l'esclusione definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia in base alla legge 157/92? | Caccia il martedì o il venerdì | Caccia in Oasi di protezione | Caccia in periodo di divieto generale | C |
| 135 | In Toscana quando deve essere presentata la domanda alla Regione per un nuovo appostamento fisso di caccia? | Dal 1 al 31 marzo | Dal 1 al 30 maggio | Durante tutto l'anno | A |
| 136 | Rimuovere o danneggiare tabelle perimetrali di istituti faunistico-venatori comporta: | nulla se si ritengono illegittime | una sanzione amministrativa | la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia | B |
| 137 | A quale distanza da un appostamento fisso per palmipedi e trampolieri si può costruire un appostamento temporaneo | A 200 metri | A 1000 metri | A 100 metri | A |
| 138 | L'appostamento temporaneo per la caccia di selezione agli ungulati può essere lasciato in essere? | Sì, con l'autorizzazione della Regione | Sì, con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo | No, deve essere sempre rimosso al termine della fruizione | B |
| ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA | | | | | |
| N. | DOMANDA | RISPOSTA A | RISPOSTA B | RISPOSTA C | RISP. ESATTA |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---|----------|
| 139 | Quale è l'alimentazione del Coniglio selvatico? | Si ciba di frutta e piccoli germogli | Preferisce bulbi ed erbe e, durante l'inverno, anche cortecce | Si ciba in prevalenza di erba medica e sementi | B |
| 140 | Quale è la differenza morfologica fra il Coniglio selvatico e la Lepre? | Il Coniglio selvatico ha zampe più lunghe, coda più grossa e cranio più pesante | Nel Coniglio selvatico le zampe anteriori sono più grosse e lunghe; inoltre il pelo è più chiaro e folto | Nella Lepre le orecchie e le zampe posteriori sono più lunghe e il cranio più grosso; il colore nella Lepre è marrone giallastro mentre nel Coniglio selvatico è grigio | C |
| 141 | La Volpe ha abitudini notturne? Quale è la sua dieta? | Ha abitudini notturne. L'alimentazione è varia: dieta carnivora in prevalenza, frutta, bacche e invertebrati | Ha abitudini diurne e notturne. Si ciba solo di carogne e di frutta | Ha abitudini diurne. Si ciba di animali vivi e di piccola mole. | A |
| 142 | Come si riconosce una quaglia da una starna pur vivendo entrambe nello stesso ambiente? | La quaglia è più grossa | La quaglia è più scura | La quaglia è più piccola | C |
| 143 | Il Cinghiale, di cosa si nutre? | Ha alimentazione molto varia: vegetali e sostanze animali | Mangia essenzialmente sostanze vegetali | Si ciba in prevalenza di radici | A |
| 144 | Che particolarità hanno le corna del Muflone? | Sono caduche e non ramificate | Sono perenni, non ramificate e spiralate | Sono corna ramificate perenni | B |
| 145 | Che differenza c'è, dal punto di vista venatorio, tra il Camoscio e il Camoscio d'Abruzzo? | Il Camoscio d'Abruzzo è particolarmente protetto, mentre il Camoscio delle Alpi è cacciabile | Sono ambedue particolarmente protetti | Sono ambedue cacciabili secondo norme particolari e specifici piani di abbattimento e prelievo | A |
| 146 | Che particolarità hanno le corna dei Cervidi? | Sono perenni e lisce | Sono perenni | Sono caduche e ramificate o palmate | C |
| 147 | I Pipistrelli sono Mammiferi o Uccelli? Sono utili? | Sono Uccelli. Sono poco utili | Sono Mammiferi. Sono utili come insettivori | Sono Mammiferi e non sono utili | B |
| 148 | La Pernice bianca è fauna stanziale? | E' stanziale delle Alpi | E' migratoria | E' stanziale delle isole | A |
| 149 | Quale è l'ambiente naturale del Fagiano? | Ambienti vari con boschi misti o campagne coltivate | Pianure disboscate, maggesi e ambienti umidi | Colline alte e rocciose | A |
| 150 | Quale è l'ambiente naturale dei Cervidi? | Pianure alberate e coltivate | Alte montagne rocciose | Boschi d'alto fusto con radure; macchie più o meno folte, con o senza sottobosco | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|---|--|--|----------|
| 151 | Quale è l'ambiente naturale del Coniglio selvatico? | Luoghi asciutti, sabbiosi e sassosi | Fossi e campi coltivati ed arati | Grandi boschi di altura | A |
| 152 | Quale è l'ambiente naturale della Lepre? | Vive solo in collina | Vive solo in pianura | Vive nei terreni coltivati, specialmente nei prati e pascoli permanenti; è presente nei campi di cereali e nei boschi aperti | C |
| 153 | Quale è l'ambiente naturale del Muflone? | Pianure coltivate in modo intensivo e con presenza di alberi | Boschi ad alto fusto e con fitto sottobosco | Zone boscate con ampi spazi privi di vegetazione | C |
| 154 | Quale è l'ambiente naturale del Cervo? | Boschi aperti | Zone rocciose collinari | Fitti boschi di alta montagna | A |
| 155 | Quale è l'ambiente naturale del Daino? | Vive specialmente in boschi aperti, alternati a prato-pascolo e/o coltivi | Vive in zone rocciose | Vive in zone intensamente coltivate, con arbusti e siepi | A |
| 156 | Quale è l'ambiente naturale del Capriolo? | Zone di montagna a pascolo | Zone di pianura coltivate | Zone boscate ricche di radure e di arbusteti | C |
| 157 | Quale è l'ambiente naturale del Germano reale? | Laghi e paludi salmastre | Specchi d'acqua diversi, fiumi, stagni, paludi, pianure irrigate, coste marine, estuari, lagune | Fiumi profondi in vicinanza del mare | B |
| 158 | Quale è l'ambiente naturale dell'Alzavola? | Coste salmastre | Fiumi | Stagni, paludi, torbiere, estuari. | C |
| 159 | Quale è l'ambiente naturale della Marzaiola? | Zone umide con acque profonde e pulite | Paludi, stagni con acque basse, di preferenza dolci | Fiumi, laghi e paludi salmastre con acque profonde | B |
| 160 | Quale è l'ambiente naturale della Canapiglia ? | Zone umide con acque salmastre in vicinanza del mare | Zone umide con acque dolci, paludi con fitta vegetazione | Paludi pulite e con scarsa vegetazione | B |
| 161 | Quale è l'ambiente naturale della Beccaccia ? | Boschi umidi con alberi ad alto fusto, sottobosco e radure | Boschi di alta montagna, folti, con erbe alte e fitte | Boschi di pianura con folto sottobosco | A |
| 162 | Quale è l'ambiente naturale del Beccaccino? | Paludi, risaie, marcite, prati allagati | Stagni e fiumi | Lagune salmastre e laghi | A |
| 163 | Quale è l'ambiente naturale del Colombaccio? | Boschi di pioppo, frutteti e campi coltivati | Foreste d'alto fusto con radure e campi adiacenti. Querceti, lecceti, faggete, pinete e macchia mediterranea | Boschi molto alti di montagna, con adiacenti zone rocciose | B |
| 164 | Quale è l'ambiente naturale della Tortora selvatica? | Pianure coltivate e cespugliate | Alte colline rocciose con zone boschive | Campagne alberate, colline boschive con campi coltivati, altopiani aperti | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|---|--|---|---|----------|
| 165 | Quale è l'ambiente naturale dell'Allodola? | Pianure aperte, prati, stoppie e brughiere | Pianure alberate e assolate | Boschi di alto fusto, in pianura, collina e montagna | A |
| 166 | Quale è l'ambiente naturale della Ghiandaia? | Querceti con sottobosco, castagneti, pinete e frutteti | Pianure intensamente coltivate | Colline intensamente coltivate con boschetti sparsi | A |
| 167 | Quale è l'ambiente naturale della Cesena? | Vive solo in grandi pianure coltivate | Margine dei boschi di pini o latifoglie, presso praterie o paludi; in parchi e giardini; inoltre in montagne boscate e frutteti | Vive solo in colline di media altitudine con colture prative | B |
| 168 | Quale è l'ambiente naturale del Tordo bottaccio? | Boschi alternati a radure | Pianure coltivate e cespugliate | Colline e montagne rocciose | A |
| 169 | Quale è l'ambiente naturale del Tordo sassello? | Boschi di betulle, ontani e pini; boschi montani e collinari | Pianure erbose, prati e marcite | Zone collinari con arbusti e rocce | A |
| 170 | Quale è l'ambiente naturale del Merlo? | Montagne rocciose con boschi alternati a radure | Pianure coltivate e soleggiate | Boschi con radure e sottobosco, parchi, giardini, campagne alberate, macchie collinari e di pianura, cespugli | C |
| 171 | Quale è l'ambiente naturale del Passero? | Rive dei fiumi, laghi e stagni | Pianure con marcite e risaie | Città, villaggi, case isolate e campagne coltivate | C |
| 172 | Quale è l'ambiente naturale della Pernice bianca? | Colline di basse altitudine con coltivi e boschetti | Basse colline rocciose | Pendici sassose, cespugliate e brughiere, pendici alpestri al di sopra degli alberi | C |
| 173 | Quale è l'ambiente naturale del Gallo cedrone? | Foreste di conifere con sottobosco | Boschi di media collina | Boschetti di pianura alternati a radure incolte | A |
| 174 | Quale è l'ambiente naturale della Coturnice? | Boschi con sottobosco e radure coltivate | Boschi ad alto fusto sulle Alpi | Località sassose ed aride, alternate a cespugliati e praterie d'altitudine o pascoli con macchie di cespugli | C |
| 175 | Quale è l'ambiente naturale della Starna? | Colline soleggiate, steppose, prative, terreni coltivati alternati a incolti | Montagne con boschi e fitto sottobosco | Media montagna con boschi e pascoli ampi e cespugliati | A |
| 176 | Quale è l'ambiente naturale della Pavoncella? | Pianure alberate e coltivate | Pianure aperte ed umide più o meno coltivate, paludi, rive di fiumi, marcite ecc. | Colline con ampie zone a pascolo | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|---|--|---|---|----------|
| 177 | Quale è l'ambiente naturale della Quaglia? | Basse montagne, con boschi alternati a pascoli | Colline alte, con zone ad intensa coltura | Pianure, colline od altopiani aperti, con vegetazione bassa e cespugliosa e con rari alberi, steppe e campi coltivati | C |
| 178 | Quale è l'ambiente naturale della Gallinella d'acqua? | Boschi alternati a stagni | Rive del mare | Rive di stagni, laghi, fiumi, canali e praterie umide | C |
| 179 | Quale è l'ambiente naturale della Folaga? | Colline con boschetti alternati a stagni e laghetti | Acque salate | Acque dolci e stagnanti con vegetazione, laghi aperti, lagune anche salmastre | C |
| 180 | Quali di queste specie appartiene alla famiglia dei bovidi? | Camoscio | Capriolo | Cinghiale | A |
| 181 | Quale è l'ambiente naturale della Pernice rossa? | Pianure sabbiose, con scarsa vegetazione, ma ricche di acqua | Zone montane nude e rocciose | Zone collinari soleggiate e secche, steppe e prative, montagne basse | C |
| 182 | Per "Habitat" di una specie animale si intende... | il periodo riproduttivo di quella specie | l'ambiente in cui vive quella specie | la livrea degli individui in amore | B |
| 183 | Quale differenza di piumaggio nel collare esiste tra la pernice rossa e la coturnice? | La pernice rossa ha il collare più punteggiato verso il petto | La pernice è senza collare | Nessuna differenza, ambedue hanno identico collare | A |
| 184 | Tutti gli animali selvatici sono essenziali per il mantenimento dell'equilibrio naturale? | Si | No | Si, se non sono dannosi | A |
| 185 | I Fagiani, le Starne, le Pernici rosse sono uccelli selvatici stanziali come le Quaglie? | Sono uccelli stanziali, mentre le Quaglie sono uccelli migratori | Si, sono tutti uccelli stanziali | No, sono tutti uccelli migratori fatta eccezione per i fagiani | A |
| 186 | Il Fagiano è un selvatico che è sempre stato presente nelle nostre zone? | No, è di origine orientale | Si | No, proviene dalle zone nordiche europee | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|----------|
| 187 | Le anatre selvatiche sono nella maggior parte uccelli migratori? | No, sono uccelli erratici | No, sono stanziali | Sì | C |
| 188 | La Toscana è interessata da flussi di uccelli migratori? | Sì | Sì ma soltanto da tordi e merli | No, ci sono solo uccelli stanziali | A |
| 189 | I Palmipedi e i Trampolieri sono uccelli migratori? Quali sono le loro caratteristiche? | Sì, sono migratori. Hanno il becco a punta e le ali piccole | No, sono stanziali. Vivono soltanto nelle zone umide | Sì, sono migratori. I primi hanno i piedi palmati, i secondi hanno le zampe molto lunghe | C |
| 190 | La bonifica di territori palustri ha favorito la sosta e la nidificazione di specie migratorie già nidificanti? | Sì, specialmente di specie tipiche delle zone umide | No. Molte specie hanno modificato le loro rotte di migrazione e si sono spostate verso altri territori | No. Ha favorito la sosta di specie estranee alla nostra Fauna | B |
| 191 | I Palmipedi sono specie migratrici? Come si distinguono? | Sì, sono migratrici. Hanno zampe di una colorazione particolare che li distingue | Sì, sono migratrici. Hanno, come caratteri distintivi, il collo molto lungo e le zampe sottili | Sì, sono migratrici. Hanno, come caratteri distintivi, piedi palmati e becco piatto | C |
| 192 | Gli uccelli selvatici granivori hanno una alimentazione vegetale o si cibano anche di proteine di origine animale? | Hanno una alimentazione prevalentemente vegetale; in primavera però, i giovani, si cibano in prevalenza di alimenti di origine animale | Hanno una alimentazione solo vegetale | Hanno un'alimentazione in prevalenza di origine animale | A |
| 193 | Perchè molti uccelli hanno il piumaggio che si confonde con l'ambiente in cui vivono? | Per difendersi dai predatori | Per farsi riconoscere da uccelli di altre specie | Per trovare facilmente cibo | A |
| 194 | La Lepre vive in pianura o soltanto in collina e montagna? | Vive solo in colline alberate | Si trova sia in pianura che in collina e montagna | Vive solo in pianure incolte | B |
| 195 | Il Coniglio selvatico si può accoppiare con la Lepre? | Sì, in primavera | Sì, di frequente | No, sono due specie diverse | C |
| 196 | Introdurre specie estranee alla fauna locale è utile o dannoso? | E' sempre utile | E' quasi sempre dannoso, perchè può provocare danni all'ecosistema | E' utile perchè aumenta il numero delle specie sul territorio | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------|
| 197 | I Cervi hanno le corna come i Camosci? | No, la forma delle corna è molto diversa; inoltre i Cervi sono caducicorni, mentre i Camosci hanno corna perenni | No, le corna sono diverse per forma, ma entrambe le specie hanno corna perenni | Sì, hanno corna molto simili fra loro e ambedue hanno corna caduche | A |
| 198 | La Quaglia, il Colombaccio, la Tortora e i Tordi sono migratori come la Pernice rossa? | Sì, sono tutti migratori | No, la Pernice rossa è specie stanziale | Solo la Pernice rossa è specie migratrice | B |
| 199 | Il Gufo, la Civetta e l'Allocco sono Rapaci diurni o notturni? Sono cacciabili? | Sono Rapaci diurni. Sono specie cacciabili in periodi limitati | Sono Rapaci notturni. Sono specie sempre cacciabili | Sono Rapaci notturni. Sono specie particolarmente protette | C |
| 200 | I Falchi, le Aquile, gli Avvoltoi sono Rapaci diurni o notturni? Sono cacciabili? | Sono Rapaci diurni. Sono specie particolarmente protette | Sono Rapaci diurni. Si possono cacciare a certe condizioni | Sono Rapaci notturni. Sono specie parzialmente protette | A |
| 201 | Quali sono gli animali domestici? | Sono quegli animali che vivono in comunione con l'uomo e, se lasciati in libertà, tendono a ritornare nell'ambiente e nel rifugio creato dall'uomo | Sono quegli animali che vivono nei cortili e nelle aie | Sono tutti quegli animali che vivono nelle stalle e negli ovili | A |
| 202 | In che mese si ha il passo principale della beccaccia? | Agosto | Novembre | Febbraio | B |
| 203 | Gli uccelli predatori sono utili all'agricoltura ed all'ambiente? Quali sono le specie più comuni? | Sì. Le specie più comuni sono Gazze e Cornacchie | Sì. Le specie più comuni sono Falchi, Aquile, Gufi, Allocchi e Civette | No. Le specie più comuni sono Aquile, Avvoltoi, Falchi, Gazze e Cornacchie | B |
| 204 | Le zone palustri e gli specchi d'acqua perenni sono i luoghi dove possono nidificare alcune specie di uccelli o sono soltanto luoghi di sosta? | Sono sia zone di nidificazione che luoghi di sosta | Sono solo luoghi di sosta | Sono solo luoghi di nidificazione | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|---|--|--|----------|
| 205 | La Volpe, la Faina, la Donnola, il Lupo sono considerati animali nocivi oppure la loro presenza è importante per mantenere un equilibrio tra fauna e ambiente? | Sì, sono animali nocivi, anche se in alcuni casi uccidono altre specie nocive | Sì, sono animali nocivi, perchè uccidono la selvaggina | No, sono animali utili e la loro presenza è molto importante per l'equilibrio naturale | C |
| 206 | Cosa s'intende per caccia di selezione? | La caccia in cui il cacciatore effettua una scelta preventiva del capo da abbattere e del numero dei capi | E' la caccia controllata con limitazione di capi | E' il controllo dei maschi di una determinata specie | A |
| 207 | Che cosa è la Foca monaca? Si può cacciare? | E' un Mammifero e si può sempre cacciare | E' un Mammifero che vive nei fiumi. Si caccia soltanto per breve tempo | E' un Mammifero che vive gran parte del suo tempo nell'acqua marina. E' particolarmente protetto | C |
| 208 | Gli Scoiattoli sono cacciabili? | Sì, solo in determinati periodi | No, sono specie protette | Sì, sempre, perchè arrecano danno agli alberi | B |
| 209 | La Lontra è specie cacciabile? | Sì, perchè è specie nociva | No, è specie particolarmente protetta | Sì, però si caccia solo in determinati periodi | B |
| 210 | Quali di queste specie appartiene alla famiglia dei cervidi? | Camoscio | Daino | Mufone | B |
| 211 | Fra la Tortora, il Colombaccio e la Starna, quali sono migratori e quali stanziali? | La Tortora e la Starna sono stanziali e il Colombaccio è migratore | Sono tutti e tre migratori | Tortora e Colombaccio sono migratori, mentre la Starna è stanziale | C |
| 212 | La Marmotta si trova sugli Appennini, o soltanto sulle Alpi? | E' presente, oltre che sulle Alpi, anche negli Appennini | E' specie soltanto alpina | E' specie soltanto appenninica | A |
| 213 | L'Istrice è un mammifero? E' specie cacciabile? | Sì, è un mammifero e non si può cacciare | Sì, è un mammifero e si può cacciare in autunno | Non è un Mammifero e si può sempre cacciare | A |
| 214 | La Lepre bianca è selvaggina degli Appennini? | Sì, si trova su tutto l'Appennino | No, è selvaggina tipica della zona Alpi | Si trova sia sulle Alpi che sull'Appennino | B |
| 215 | Il capriolo appartiene all'ordine : | Dei lagomorfi | Degli ungulati | Dei carnivori | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|---|--|--|---|----------|
| 216 | In quali degli animali sottoelencati le corna sono presenti in entrambi i sessi? | Daino | Cervo | Camoscio | C |
| 217 | Perché molte specie selvatiche sono protette? | Perché molte specie sono in estinzione o in forte diminuzione, e la loro presenza è importante per mantenere l'equilibrio naturale | Per le loro piccole dimensioni | Per le loro caratteristiche somatiche di bellezza | A |
| 218 | Che cosa è la migrazione? | E' uno spostamento limitato dei selvatici per la ricerca del cibo | E' uno spostamento di uccelli in un territorio non molto vasto | E' uno spostamento periodico di popolazioni animali da un territorio ad un altro, distante centinaia (o migliaia) di chilometri | C |
| 219 | Dove vive normalmente la coturnice? | Montagna | Pianura | Collina | A |
| 220 | in quali ambienti vivono solitamente gli ungulati? | Ambienti umidi | Ambienti boschivi | Ambienti aridi | B |
| 221 | Cosa è una "Zoocenosi"? | E' una forma epidemica che colpisce la fauna | E' l'insieme degli animali cacciabili in un determinato ambiente | E' l'insieme degli animali presente in un ambiente | C |
| 222 | Che cosa si intende per "Specie autoctona"? | E' una specie originaria o indigena di una determinata area | E' una specie proveniente da altre aree geografiche | E' una specie immessa a scopo di ripopolamento | A |
| 223 | Che cosa si intende per "Specie alloctona"? | E' una specie originaria o indigena di una determinata area | E' una specie non originaria dell'ambiente o area in cui vive | E' una specie reintrodotta in una determinata area | B |
| 224 | Che cosa si intende per "Fauna stanziale", in una determinata area? | L'insieme degli animali originari che completano il loro ciclo biologico nell'area considerata | L'insieme degli uccelli che nidificano nell'area considerata | L'insieme degli animali che si alimentano nell'area considerata | A |
| 225 | In un ecosistema complesso in cui non vi sia prelievo venatorio sulla selvaggina i Mammiferi predatori: | estinguono la selvaggina e si spostano in un'altra area per potere alimentarsi e sopravvivere | sono in equilibrio con le loro prede | provocano una rarefazione della selvaggina, tale che una parte di loro emigra definitivamente | B |
| 226 | Se un uccello in Italia è riconosciuto come parziale migratore, è possibile osservare individui di quella specie: | tutto l'anno | soltanto in certi momenti durante i passi | durante il periodo riproduttivo e durante quelli di migrazione | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|--|---|---|----------|
| 227 | Perchè i vertebrati omeotermi insettivori sono chiamati in questo modo? | 'Perchè sono frequentemente parassitati da Insetti | Perchè si cibano prevalentemente di Insetti | Perchè hanno le ali membranose come quelle degli Insetti | B |
| 228 | Quando si dice che una specie vertebrata è omeoterma? | quando la sua temperatura corporea, in condizioni normali, è costante, intorno ai 36÷37° C circa, indipendentemente da quella ambientale | quando la sua temperatura corporea normale è condizionata dalla temperatura dell'ambiente | Quando la sua temperatura corporea scende sotto i 35°C, indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente esterno | A |
| 229 | Per non compromettere la consistenza dei popolamenti faunistici, come dovrebbe essere gestita l'attività venatoria? | Non dovrebbe mai permettere la soppressione delle femmine | Non si dovrebbe mai abbattere più dell'incremento utile annuo | Non dovrebbe prelevare più del 70% degli individui censiti | B |
| 230 | A quale tipologia di cacciatori è consentita in Toscana la partecipazione alla gestione e alla caccia di selezione agli Ungulati e al Cinghiale? | E' consentita a tutti i cacciatori, senza distinzioni | E' consentita solo per quei cacciatori che abbiano superato un esame specifico" | è consentita solo previa opzione di forma esclusiva di caccia | B |

ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA E RELATIVA LEGISLAZIONE

| N. | DOMANDA | RISPOSTA A | RISPOSTA B | RISPOSTA C | RISP. ESATTA |
|------------|--|--|---|---|---------------------|
| 231 | In un fucile monogrillo, dove è inserito l'invertitore e a cosa serve? | E' nella croce dell'asta, e serve a invertire l'ordine di ricarica delle canne | E' inserito nella chiave di chiusura, e ne inverte il funzionamento | E' inserito nella leva della sicura o sul monogrillo, e permette di scegliere la canna con la quale sparare per prima | C |
| 232 | Nelle armi rigate, dove è punzonato il calibro? | Sul cilindro | Sulla canna | Sull'otturatore | B |
| 233 | Sono legali le armi da caccia prive dei punzoni del B.N.P. (Banco Nazionale di Prova)? | Sì, purché di marche note | Sì | No | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|---|---|--|--|----------|
| 234 | Come si determina il calibro di una canna liscia? | Misurandola in millimetri | Con un numero che esprime quante sfere, del diametro corrispondente all'anima della canna, sono ottenibili da una libbra di piombo | Misurandola in centesimi di pollice, secondo il sistema U.K. | B |
| 235 | Quali dei seguenti calibri ha una minore dimensione di rosata? | Calibro 20 | Calibro 12 | Calibro 32 | C |
| 236 | Come è anche comunemente chiamato il fucile a canna liscia a due canne giustapposte? | Sovrapposto | Doppietta | Bicanna | B |
| 237 | Con quali dei seguenti pallini il fucile calibro 12 permette una maggiore gittata? | N. 7 | N. 11 | N. 2 | C |
| 238 | L'interno di una canna da fucile del tipo "liscia" si suddivide fundamentalmente in... | Camera di scoppio, raccordo, anima, bindella | Camera di scoppio, raccordo, anima, sottomano | Camera di scoppio, raccordo, anima, strozzatura | C |
| 239 | Come funziona il ricaricamento in un fucile calibro 12 semiautomatico del tipo a "canna fissa"? | Allo sparo il fucile si ricarica spontaneamente | Allo sparo canna e otturatore arretrano nell'asta e espellono il bossolo, che provoca automaticamente la ricarica | Per sottrazione di gas o per funzionamento inerziale | C |
| 240 | Quando si pulisce e lubrifica un'arma, affinché sia sempre efficiente? | Una volta all'anno | Una volta al mese | Ogni qualvolta la si è usata | C |
| 241 | Una doppietta a cani esterni, in quali condizioni è in "sicura"? | Con la sicura inserita | Con i cani abbassati (in riposo) | Mai | B |
| 242 | A cosa servono gli strozzatori intercambiabili? | A variare il calibro delle canne | A variare la densità della rosata | Ad aumentare la gittata | B |
| 243 | Si può puntare un'arma in direzione delle persone? | Mai | Solo se è certamente scarica | Solo se è in sicura | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|----------|
| 244 | Durante una pausa di caccia, come deve essere depositata l'arma? | In sicura | Scarica, con otturatore ovvero canne aperte | Carica, ma in disparte | B |
| 245 | Secondo la legge 157/92, quanti colpi può al massimo contenere il caricatore di un fucile semiautomatico a canna liscia? | Due | Tre | Cinque | A |
| 246 | In quale parte della cartuccia è scritto il calibro? | Sul fondello | Sulla chiusura | Sul bossolo | A |
| 247 | Dove si misura la "strozzatura" in un fucile da caccia? | Nella camera di scoppio | Nella parte terminale della canna (volata) | A metà canna | B |
| 248 | In un fucile a cani interni, qual è l'elemento che arma i percussori ? | La chiave di apertura dell'arma | L'astina | La bindella | B |
| 249 | Come si chiama la parte del fucile posteriore alla canna? | Mirino | Bindella | Culatta | C |
| 250 | La denuncia di un'arma a chi deve essere inoltrata? | Alla Questura, al Commissariato Polizia di Stato o, se mancanti, alla locale Stazione dei Carabinieri | All'Ufficio provinciale competente | All' Ufficio regionale competente | A |
| 251 | Come si chiama la parte anteriore della canna? | Bascula | Volata | Bindella | B |
| 252 | E' consentito al cacciatore il porto del coltello durante l'esercizio venatorio? | No | Sì | Sì, ma solo nel caso di circostanze di tempo e luogo che lo giustificano | B |
| 253 | Che funzione ha il grilletto in un fucile da caccia? | Premendolo si agisce sulla molla che percuote la capsula della cartuccia | Premendolo si agisce sulla leva di arresto del cane-percussore. | Premendolo si agisce sulla croce del cane che percuote la capsula della cartuccia | B |
| 254 | Che cosa è il "drilling"? | Fucile a due canne lisce ed una rigata | Fucile con una canna liscia ed una rigata | Fucile basculante con una sola canna rigata | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|--|--|---|----------|
| 255 | Quante cartucce a munizione spezzata è consentito detenere senza denuncia, ai sensi dell'art. 26 della legge 18/04/75, n. 110? | Non più di 100 cartucce | Non più di 500 cartucce | Non più di 1000 cartucce | C |
| 256 | Un fucile, prima di essere messo in vendita, deve superare una prova ufficiale di collaudo? | Sì, sul banco di prova di una grande industria nazionale di armi | Sì, presso un istituto pubblico denominato Banco Nazionale di Prova | No, se è già stato collaudato su un banco di prova di un armiere nazionale | B |
| 257 | Chi rinvenga armi o parti di esse, munizioni ed esplosivi, come deve comportarsi? | Deve manipolarle con cautela e consegnarle al Commissariato di Polizia o Stazione di Carabinieri più vicina | Deve adeguatamente contrassegnare il posto di ritrovamento | Deve avvisare immediatamente il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la Stazione di Carabinieri più vicina | C |
| 258 | E' consentito, al titolare di licenza di caccia, trasportare un'arma a caccia chiusa? | Sì | Solo per giustificato motivo | No | B |
| 259 | In quali circostanze il cacciatore deve consentire il controllo di armi e munizioni, a funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza? | Nel luogo di detenzione | In qualunque momento | In campagna | B |
| 260 | Cosa significa: fucile di calibro "12 Magnum"? | Si tratta di un fucile calibro 12, caricabile con cartucce lunghe fino a 70 mm e con più pallini del normale | Si tratta di un fucile calibro 12, con camera di scoppio da 76 mm | Si tratta di un fucile calibro 12, caricabile con cartucce lunghe da 60 a 72 mm, indifferentemente | B |
| 261 | Cosa si intende per "calibro 5,6 x 40"? | Si tratta di un calibro misurato in decimi e millesimi di pollice | Si tratta di un calibro definito dal diametro della palla e dalla lunghezza del bossolo a vuoto, in millimetri | Uno standard di calibro, definito dal peso della polvere e dal peso della palla in grammi | B |
| 262 | Si può usare durante l'esercizio venatorio un fucile semiautomatico con caricatore, contenente non più di due cartucce? | Sì | No | Sì, purché si abbia l'autorizzazione della Provincia | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|---|--|---|--|----------|
| 263 | Quando viene considerato scarico un fucile? | Quando è sprovvisto di cartucce, sia in canna, sia nel serbatoio | Quando è carico, ma in sicura | Quando ha cartucce solo nel serbatoio | A |
| 264 | Secondo la L.157/92, è consentito l'uso di un fucile a tre canne (drilling), durante l'esercizio venatorio? | No, ma in alcune regioni è tollerato | Sì | Sì, ma solo per la caccia in montagna | B |
| 265 | Quale dei seguenti fucili ad anima liscia è consentito per la caccia? | Calibro 4 | Calibro 10 | Calibro 16 | C |
| 266 | Quale dei seguenti fucili con canna ad anima liscia è consentito utilizzare a caccia? | Semiautomatico con sette colpi | Semiautomatico con non più di cinque colpi | Semiautomatico con non più di due colpi nel serbatoio | C |
| 267 | In quante categorie si dividono i fucili da caccia, in relazione al tipo di canna? | Due: a canna liscia e a canna rigata | Tre: a canna liscia, a canna rigata e a canne miste | Cinque: a canna liscia, a canna rigata, a canne miste, a canne a recupero di gas e a canna monoblock | B |
| 268 | E' consentita la caccia con la carabina a canna rigata? | Sì, ma solo per gli Ungulati di grande taglia | No, tutte le carabine sono vietate | Sì, se di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm | C |
| 269 | Quali sono le lunghezze normali delle cartucce calibro 12? | Da 35 mm a 40 mm | Da 45 mm a 50 mm | Da 65 mm a 70 mm | C |
| 270 | Quanto può essere lunga la canna in un fucile da caccia ad anima liscia? | Da 56 a 93 cm | Da 45 a oltre 80 cm | Da 49 a meno di 71 cm | B |
| 271 | Una canna contrassegnata con 1 stella, rispetto a una canna contrassegnata con 4 stelle è: | più strozzata | meno strozzata | fabbricata con un acciaio di miglior qualità | A |
| 272 | Dove sono alloggiati i congegni di percussione e di scatto in un sovrapposto o in una doppietta? | Nella bascula | Nella canna e nell'asta | Nel calcio | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|--|--|---|----------|
| 273 | A che cosa serve la capsula (o innesco) in una cartuccia? | A proteggere il piombo | A proteggere la polvere | Ad accendere la polvere | C |
| 274 | E' consentito portare armi cariche sugli automezzi? | No, in nessun caso | Sì, nella caccia agli Ungulati | Sì, nelle fasi di spostamento | A |
| 275 | Come può legalmente avvenire il passaggio di proprietà di un'arma da caccia? | Segnalando la cessione alla autorità presso la quale l'arma è denunciata, indicando generalità, indirizzo ed estremi del porto d'arma o del nulla-osta del Questore per l'acquirente | Accertandosi di persona che l'acquirente abbia il porto d'arma | Registrando un atto di vendita in tre copie, per acquirente, venditore e Questura | A |
| 276 | Come si chiama la parte della canna di un fucile che contiene la cartuccia? | Strozzatura | Serbatoio o bocca | Camera di scoppio | C |
| 277 | Cosa si fa di una cartuccia inesplosa, perché gonfia di umidità? | La si abbandona sul terreno | La si conserva e poi la si scarica | La si conserva per asciugarla | B |
| 278 | Si può usare, a caccia, un fucile ad avancarica? | No | Soltanto in certi casi | Sì, purché di calibro consentito | C |
| 279 | Quale è la lunghezza minima della camera di scoppio, nei fucili calibro 12? | 65 mm | 70 mm | 76 mm | A |
| 280 | La prova delle armi presso il Banco Nazionale di Prova è obbligatoria? | Sì, sempre | Sì, per le armi a canna rigata | Sì, per le armi ad anima liscia | A |
| 281 | Quali adempimenti sono imposti dalla legge al detentore di cartucce a palla? | Denunciarle all'autorità di Pubblica Sicurezza | Custodirle in apposito contenitore metallico | Custodirle in luogo chiuso a chiave | A |
| 282 | A che cosa serve la strozzatura delle canne? | Ad aumentare la portata | A concentrare la rosata | A diminuire il rinculo | B |
| 283 | Come è l'andamento delle rigature, all'interno della canna di una carabina? | A spirale | Elicoidale | Retto | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|---|--|---|---|----------|
| 284 | Che cosa occorre per l'acquisto di cartucce a palla? | Il porto d'armi o il nulla osta della Questura | L'età di 25 anni | L'età di 18 anni | A |
| 285 | Quale fenomeno si può verificare con l'uso di cartucce aventi il bossolo più corto della camera di scoppio, nel fucile ad anima liscia? | Maggior dispersione della rosata | Maggior rinculo | Scoppio della canna | A |
| 286 | Quale fenomeno si può verificare con l'uso di cartucce con bossolo più lungo della camera di scoppio, nel fucile a canna liscia? | Maggior dispersione della rosata | Minor rinculo | Scoppio della canna | C |
| 287 | Per recarsi all'estero per una battuta di caccia esportando le proprie armi, a chi si rivolge specifica istanza? | Alla Questura | Al Comando Carabinieri | Al Servizio caccia della Regione | A |
| 288 | Come deve comportarsi un cacciatore all'avvicinarsi degli organi di controllo? | Attendere scaricando l'arma | Tenere l'arma carica, perpendicolare verso il suolo | Volgere l'arma carica verso l'alto | A |
| 289 | Le armi ad aria compressa sono considerate armi consentite per l'esercizio venatorio? | Sì, ma solo in certi periodi o regioni | Sì, ma solo per certe specie di selvaggina | No, e la violazione è sanzionata penalmente | C |
| 290 | Per la caccia alle allodole e merli, quali cartucce è opportuno usare? | Quelle con pallini di piombo n. 00 oppure n. 1 | Quelle con pallini di piombo n. 3, 4 o 5 | Quelle con pallini n. 10, 11 o 12 | C |
| 291 | Quale dei seguenti calibri ad anima liscia è ammesso per l'esercizio venatorio? | Calibro 10 | Calibro 4 | Calibro 20 | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|--|--|---|----------|
| 292 | Prima di superare un fossato a sponde alte e ripide, cosa deve fare il cacciatore prudente? | Mettere il fucile in sicura e tenerlo ben saldo in mano | Tenere rivolta verso l'alto l'arma, se carica | Scaricare il fucile e portarlo in spalla, per avere le mani libere | C |
| 293 | Cacciando la Lepre, quale numero di pallini è meglio usare? | N. 5 | N. 10 | N. 12 | A |
| 294 | Quali pallini hanno diametro maggiore? | Pallini n. 8 | Pallini n. 2 | Pallini n. 0 | C |
| 295 | Quali pallini hanno diametro minore? | Pallini n. 11 | Pallini n. 9 | Pallini n. 3 | A |
| 296 | Qual'è il calibro massimo consentito per le armi da caccia a canna liscia in Italia? | Calibro 12 | Calibro 36 | Calibro 8 | A |
| 297 | Sparando verso i terreni sassosi, come si comportano solitamente i pallini? | Possono conficcarsi nel terreno | Si schiacciano contro i sassi senza pericolo | Possono rimbalzare pericolosamente | C |
| 298 | In caso di sparo con munizione spezzata, in direzione di strade carrozzabili, case ecc..., a quale norma di comportamento ci si deve attenere? | Rispettare una distanza di almeno 100 m, e tenere comunque conto della effettiva gittata | Rispettare una distanza di almeno 150 m, e tenere comunque conto della effettiva gittata | Rispettare una distanza minima di 1500 m, e tenere comunque conto della effettiva gittata | B |
| 299 | Che cosa è il borraggio della cartuccia? | L'elemento interposto tra polvere e piombo | La parte di bossolo che serve per chiudere la cartuccia | Il fondello interno del bossolo | A |
| 300 | E' consentito dalla legge l'uso venatorio di armi del calibro "8 x 57JS"? | Sì | No | Soltanto all'estero | A |
| 301 | E' consentito dalle leggi vigenti l'uso del fucile a canne sovrapposte rigate? | No | Sì | Sì, ma con alcune limitazioni | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|----------|
| 302 | Come devono essere gli "scatti" in un fucile da caccia? | Sensibilissimi | Molto rigidi | Mai troppo sensibili | C |
| 303 | Quale delle seguenti è una funzione della bascula di un fucile? | Contenere il baricentro dell'arma | Contenere le cartucce e garantire la sicurezza dell'arma | Assicurare la perfetta tenuta delle chiusure, nonché ospitare i congegni di percussione, scatto e sicurezza | C |
| 304 | L'asta è detta anche... | bascula | culatta | sottomano | C |
| 305 | La funzione dell'asta nel fucile "sovrapposto" consiste nel permettere... | l'armamento dei cani | la tenuta del congegno di sicurezza | l'alloggio della bascula | A |
| 306 | Come si misura la strozzatura di una canna di un fucile da caccia, e come è espressa? | In decimi di strozzatura, espressi con punzonature di asterischi, stelle o palline sulle canne | In millimetri quadri di strozzatura, esprimendola con lettere maiuscole | In centimetri di strozzatura, esprimendola con numeri romani | A |
| 307 | Cosa si intende per arma? | Ogni arnese che serva alla difesa o alla offesa della persona | Ogni arnese capace di tagliare o espellere proiettili | Ogni arnese capace di espellere proiettili o con un filo di taglio di più di 12 cm | A |
| 308 | Il peso di una palla unica per calibro 12 è circa di: | 65-70 grammi | 10-15 grammi | 25-40 grammi | C |
| 309 | Come sono in genere definiti i fucili a due canne rigate? | Billing | Express | Drilling | B |
| 310 | Come è chiamato un fucile a una canna liscia e una rigata? | express | Drilling | Billing | C |
| 311 | La cartuccia per fucile a canna liscia è composta da... | fondello, innesco, borraggio, bossolo pallini | fondello, innesco, polvere, borraggio, pallini | fondello, innesco, polvere, borraggio, bossolo, pallini | C |
| 312 | La cartuccia per fucile a canna rigata è composta da... | bossolo metallico, innesco, polvere, palla | bossolo metallico, polvere, palla | fondello, innesco, bossolo metallico, polvere, palla | A |
| 313 | La distanza di sicurezza, sparando con una carabina a canna rigata, si calcola conoscendo: | la gittata stabilita per quella canna, che rimane fissa per ogni tipo di munizione utilizzabile | il diametro della canna e moltiplicandolo per 100 | le tabelle di gittata della carabina per le varie munizioni utilizzabili | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|--|--|---|----------|
| 314 | La distanza di sicurezza, sparando con una carabina a canna rigata che abbia una gittata di 2000 metri, è: | 5000 metri | 4000 metri | 3000 metri | C |
| 315 | La distanza di sicurezza, sparando con una carabina a canna rigata che abbia una gittata di 3000 metri, è: | 4500 metri | 4000 metri | 3500 metri | A |
| 316 | La distanza di sicurezza, sparando con una carabina a canna rigata, si calcola solamente conoscendone: | la gittata | il calibro | la lunghezza della canna | A |
| 317 | La distanza di sicurezza, sparando con un fucile da caccia, si calcola sempre conoscendo: | il calibro | la gittata | la lunghezza della canna | B |
| 318 | In una cartuccia calibro 12 a munizione spezzata, la percussione... | ...sull'innesco incendia la polvere e causa l'esplosione | ...sulla polvere incendia l'innesco e causa l'esplosione | ...sul cane agisce sull'otturatore e causa l'esplosione | A |
| 319 | In una cartuccia a munizione spezzata, come deve essere la borra? | Rigida e ben calibrata | Rigida e diametro leggermente inferiore alla canna | Elastica e ben calibrata | C |
| 320 | In una cartuccia calibro 12 a munizione spezzata, a contatto con l'innesco ci deve essere: | la borra | il cartoncino | la polvere | C |
| 321 | In una cartuccia calibro "12 Magnum", la carica di piombo utilizzata è di... | 46-53 grammi | 70-75 grammi | 32-34 grammi | A |
| 322 | Una cartuccia calibro "12 Magnum", sparata in un fucile calibro 12 normale, può provocare: | nessun effetto particolare se non un forte contraccolpo | pericolo di scoppio del fucile | uno sparo dal rumore particolarmente forte | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|---|---|--|----------|
| 323 | Come si misura il calibro di una canna rigata? | Misurando il diametro tra i solchi della rigatura | Facendo la media fra i diametri dei vuoti e dei solchi della rigatura | Misurando il diametro fra i pieni della rigatura | C |
| 324 | Dopo aver cacciato in una "macchia" con passaggi difficili, è opportuno... | controllare le canne del fucile | lubrificare l'arma | fare prove di tiro | A |
| 325 | Quando si sosta o si deve saltare un fosso, è necessario... | portare l'arma appoggiata alla spalla | scaricare l'arma | abbassare l'arma | B |

TUTELA DELLA NATURA E PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DELLE COLTURE AGRICOLE

| N. | DOMANDA | RISPOSTA A | RISPOSTA B | RISPOSTA C | RISP. ESATTA |
|------------|--|--|--|--|---------------------|
| 326 | Quando può essere dannosa la caccia nelle colture erbacee? | Mai | Dalla semina al raccolto | Solo al momento della maturazione del prodotto | B |
| 327 | Quali specie fra gli uccelli predatori sono sicuramente dannose per l'ambiente? | Tutte | Nessuna | Solo le Gazze e le Cornacchie | B |
| 328 | Come vengono promossi la protezione e l'incremento della fauna selvatica sul territorio? | Principalmente mediante interventi di protezione e di miglioramento ambientale | Esclusivamente mediante la riduzione delle specie cacciabili | Principalmente mediante la riduzione del carniere giornaliero e delle giornate di caccia | A |
| 329 | Quali specie di animali selvatici sono essenziali al mantenimento dell'equilibrio naturale? | Tutte, tranne quelle troppo numerose | No, solo quelle "non esotiche" | Tutte indistintamente | C |
| 330 | Cosa è l'atmosfera? | L'insieme degli strati gassosi che avvolgono la Terra | L'insieme degli strati gassosi più vicini al suolo | L'insieme di ossigeno e carbonio | A |
| 331 | Un terreno con acque dolci stagnanti, poco profonde e ricoperto da vegetazione subacquea o emergente e'? | una laguna | una palude | una marcita | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|---|---|--|----------|
| 332 | La fauna selvatica è tutelata dalle leggi italiane nell'interesse ... | dei cacciatori | degli agricoltori | della collettività | C |
| 333 | L'attività venatoria nei prati permanenti e pascoli naturali quando può essere dannosa? | Sempre | Mai | Dal momento della ripresa vegetativa fino allo sfalcio | C |
| 334 | Gli uccelli insettivori agli effetti delle colture agrarie sono: | Dannosi | Indifferenti | Utili | C |
| 335 | Quali sostanze arrecano più danno alla selvaggina? | I concimi organici | I diserbanti chimici | I rifiuti solidi urbani | B |
| 336 | E' consentito nei frutteti specializzati tabellati l'esercizio venatorio? | sempre | solo da appostamento temporaneo | solo da appostamento fisso a seguito del consenso del proprietario e del conduttore del fondo | C |
| 337 | Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito il taglio di piante arboree? | No, neppure parziale | Sì, solo per l'appostamento temporaneo | Sì, solo di piante non coltivate ed a foglia caduca | A |
| 338 | Nei riguardi della selvaggina cacciabile quali funzioni svolgono le zone umide? | Favoriscono la sosta e la nidificazione degli uccelli | Favoriscono la nidificazione dell'avifauna protetta | Riducono la dispersione della selvaggina stanziale | A |
| 339 | L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché : | non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. | non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica. | non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole | C |
| 340 | L'accesso di un cane in un appezzamento di soia pronta per il raccolto, cosa può provocare? | Il mancato raccolto delle piante calpestate | Il mancato raccolto delle piante calpestate e il rischio di imbrattamento fecale della coltivazione | L'apertura dei baccelli e la conseguente perdita dei semi di tutte le piante pestate o urtate dal cane | C |
| 341 | La caduta di pallini da caccia nelle zone umide frequentate dagli Anatidi, cosa può provocare? | Il rischio di avvelenamento da piombo dell'acqua | Il rischio di grave intossicazione da piombo per le anatre che li ingerissero | Danni ai canneti, agli alberi delle rive e ai pesci | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|----------|
| 342 | In quale dei seguenti casi il cacciatore può anche non asportare i resti dell'attività venatoria? | Quando l'esercizio venatorio è praticato sul proprio terreno | In appostamento temporaneo, se il proprietario del terreno lo consente | Non è mai consentito | C |
| 343 | Cos'è l'ecosistema? | Il rapporto tra piante ed animali | L'insieme costituito dal mondo vivente (piante ed animali) ed il mondo fisico che lo ospita | Il rapporto esistente tra animali ed ambiente fisico | B |
| 344 | Gli antiparassitari quando sono particolarmente dannosi alla selvaggina? | Mai | Quando sono impiegati irrazionalmente | Sempre, non dovrebbero mai essere utilizzati | B |
| 345 | La selvaggina può vivere indifferentemente in qualsiasi ambiente? | Si | No, ha bisogno di un ambiente favorevole | Non ha nessuna importanza perchè si adatta ovunque | B |
| 346 | Quali finalità ha il ripopolamento attuato d'estate con fagianotti, nei terreni di caccia ? | integrare numericamente la popolazione di Fagiani | permettere l'inizio della stagione di caccia | permettere l'addestramento dei cani da caccia | A |
| 347 | Volendo effettuare un ripopolamento con starni, quale ambiente sceglieremo per le immissioni? | Collina abbandonata | Boschi di pianura o di montagna | Zone di collina coltivata a grano e a prato | C |
| 348 | Perchè l'adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente naturale, migliora la gestione faunistica ? | migliora la qualità dell'ambiente, favorendo anche le specie che utilizzano gli ambienti agrari | aumenta la capacità riproduttiva di Lepri e Fagiani | fa diminuire la mortalità naturale di Lepri e Fagiani | A |
| 349 | Per quali finalità può essere importante tutelare e ripristinare stagni o piccoli bacini idrici? | Per avere un contributo finanziario | Per aumentare la capacità faunistica dell'area | Per abbeverare la selvaggina in agosto | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|----------|
| 350 | Chi in Toscana esercita la caccia da appostamento temporaneo in terreno non boschivo cosa deve fare al termine della giornata venatoria? | Liberare il terreno e lasciarlo nelle condizioni in cui è stato trovato | Lasciare integro l'appostamento per altri eventuali cacciatori | Porvi apposito cartello per utilizzare l'appostamento in giorni successivi | A |
| 351 | Per favorire l'irradiazione e il mantenimento della lepre quali colture è consigliabile vengano instaurate in un territorio? | Olivicole | Cerealicolo - foraggere | Vitivinicole | B |
| 352 | Quali sono i terreni considerati in attualità di coltivazione, e pertanto vi è vietata la caccia in forma vagante? | Quelli interessati dalle coltivazioni indicate all'art. 42 della L.R. 3/94 | Tutti quelli coltivati, senza alcuna eccezione | Solo quelli che, a giudizio delle guardie, possono essere danneggiati dal calpestio | A |
| 353 | Nei terreni adibiti ad orti, coltivazioni floreali o vivai può essere esercitata la caccia vagante? | No, mai | Si, sempre | Si, solo se non vi sono apposite tabelle di divieto | C |
| 354 | Cosa deve fare il cacciatore che si accorga di un incendio boschivo? | Telefonare immediatamente allo specifico recapito del Servizio antincendi del Corpo Forestale dello Stato, o al Comando Stazione dei Carabinieri | Tentare di spegnere il fuoco con i propri mezzi | Cercare altre persone per organizzare un gruppo di volontari e tentare in ogni modo di spegnere il fuoco; solo in caso di insuccesso telefonare al Servizio antincendi di zona | A |
| 355 | Dovendo necessariamente attraversare un pascolo con presenza di bestiame, come deve comportarsi un cacciatore con cane? | Mette al guinzaglio il cane | Mette il fucile in busta (o smontato) ed il guinzaglio al cane | Scarica il fucile | A |
| 356 | Quale distanza minima si deve rispettare nello sparare in direzione delle serre? | 150 metri | 100 metri | 50 metri | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|--|--|----------|
| 357 | Chi può esercitare la caccia in forma vagante in un terreno rimboschito e tabellato? | Le guardie volontarie | Solo i proprietari o conduttori del fondo | Nessuno | C |
| 358 | E' consentito cacciare in forma vagante in una coltura erbacea tabellata? | Si, una volta effettuato il raccolto | Anche a raccolto non effettuato, se il proprietario consente | Solo dopo 20 giorni che il terreno è stato dissodato | A |
| 359 | E' consentita la caccia in forma vagante nei vigneti specializzati tabellati? | Si, dopo il raccolto | Anche a raccolto non effettuato, se il proprietario consente | A condizione che lo sparo non sia diretto verso le piante | A |
| 360 | E' consentita la caccia in forma vagante, nei frutteti specializzati tabellati? | Si, dopo il raccolto | Anche a raccolto non effettuato, se il proprietario consente | A condizione che lo sparo non sia diretto verso le piante | A |
| 361 | L'attraversamento di un medicaio per la produzione di seme, regolarmente tabellato, a chi è consentito? | Al solo cane | A cane e cacciatore, non essendo un medicaio da sfalcio | Non è consentito neppure al cane | C |
| 362 | Che cosa è un Fondo chiuso? | Una riserva di caccia | Un appezzamento di terreno precluso alla caccia ai sensi di legge a tutela della proprietà | Un allevamento di selvaggina | B |
| 363 | Quando un vigneto è in attualità di coltivazione? | Sempre | Dalla fioritura alla potatura | Dalla emissione delle gemme alla vendemmia | C |
| 364 | Quando un campo di erba medica da seme è in attualità di coltivazione? | Dall'impianto al raccolto | Dopo la fioritura | Dopo il primo sfalcio | A |
| 365 | Quando è in attualità di coltivazione un campo coltivato a cereali? | Dalla semina al raccolto | Dopo la fioritura | Dopo l'emergenza delle piantine fino al raccolto | A |
| 366 | Le coltivazioni a pieno campo di fiori ed ortaggi sono interdette alla caccia, in quanto ritenute colture in atto suscettibili di danno? | Sì , qualora tabellate | No, vi può cacciare chiunque | Sì, solo se occupano una superficie di più di m ² 3.000 | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|--|--|---|----------|
| 367 | Il divieto di caccia imposto dalla legislazione regionale per i rimboschimenti di recente impianto, a che mira? | Ad impedire l'asporto delle giovani piante | Ad evitare il disturbo alla nidificazione | A salvaguardare le piantine dagli eventuali danni | C |
| 368 | Perché la legge proibisce l'uso di sostanze tossiche per la riduzione numerica di animali, anche quando questi sono dannosi? | Per scopi umanitari | Perché le sostanze tossiche sono strumenti non selettivi nonché capaci di produrre inquinamenti ambientali | Per motivi scientifici | B |
| 369 | Chi individua i territori vocati per la gestione degli ungulati? | Le Provincie | Il Comitato di Gestione degli ATC | La Regione | C |
| 370 | Chi provvede in Toscana al controllo delle specie di selvaggina che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danni alle colture agricole? | La Regione | La Provincia | Il Comune | A |
| 371 | La difesa delle produzioni agricole dalla selvaggina da chi deve essere attuata? | Dal proprietario | Dal cacciatore | In genere dal proprietario per quanto riguarda i metodi dissuasivi e dalla Regione per quanto riguarda le attività di controllo | C |
| 372 | La selvaggina, prima di essere liberata per scopi di ripopolamento, a quale controllo deve essere soggetta? | Al controllo della provenienza | Al controllo di un agente venatorio | Al controllo sanitario. | C |
| 373 | Nel caso che alcune specie selvatiche, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino gravi danni all'agricoltura, possono essere abbattute? | Sì | No | Sì, ma con le autorizzazioni del caso. | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------|
| 374 | Quando si possono prendere gli uccelli dal nido? | Quando li si vuole allevare per farne richiami vivi | Solo quando sono idonei al volo | Solo per sottrarli da sicura distruzione o morte | C |
| 375 | Se ti imbatti in un cucciolo di Capriolo cosa fai? | Lo raccolgo e lo porto al sicuro | Lo accarezzo per tranquillizzarlo | Evito anche di toccarlo e mi allontano al più presto | C |
| 376 | L'eccessivo prelievo venatorio che cosa può provocare all'ambiente? | L'aumento dei danni provocata dei selvatici all'agricoltura | La drastica diminuzione della selvaggina presente | Una migliore gestione del territorio agricolo | B |
| 377 | Se ti imbatti in una figliata di leprotti cosa fai? | Li raccolgo e li porto al sicuro | Li accarezzo per tranquillizzarli | Evito di toccarli | C |
| 378 | La presenza di siepi in pianura è utile? | Sì, sono importanti siti di rifugio, nidificazione e alimentazione di molte specie selvatiche | No, ostacolano il lavoro nelle campagne | Sì, ma ostacolano la visibilità per il cacciatore e quindi possono rendere difficoltoso l'esercizio venatorio | A |
| 379 | Che cosa sono le colture "a perdere"? | colture riservate alla alimentazione della selvaggina | colture destinate all'alimentazione del bestiame | colture destinate all'esercizio venatorio | A |
| 380 | Quale è lo scopo dei miglioramenti ambientali? | migliorare l'ambiente al fine di aumentarne la ricettività faunistica | sviluppare attività produttive e incrementare l'interesse turistico del luogo | diminuire i predatori | A |
| 381 | Quale funzione possono avere le siepi per la fauna selvatica? | Costituiscono un serbatoio di insetti e microfauna, ottimo alimento per i giovani selvatici | Non svolgono nessun ruolo importante per la fauna e ostacolano il lavoro nelle campagne | Servono soltanto per fornire l'ombra ai selvatici nelle giornate assolate | A |
| 382 | La caccia di selezione quali finalità persegue? | Eliminare solo i capi ammalati o malformati | Eliminare i capi più belli | Effettuare un prelievo venatorio nel rispetto di un piano di abbattimento distinto per specie, sesso e classi di età. | C |
| 383 | Gli ungulati sono dannosi al bosco? | Sempre a causa delle loro abitudini alimentari | Quando sono in numero eccessivo | Mai | B |
| NORME DI PRONTO SOCCORSO E COMPORTAMENTO DI SICUREZZA NELL'ESERCIZIO VENATORIO | | | | | |
| N. | DOMANDA | RISPOSTA A | RISPOSTA B | RISPOSTA C | RISP. ESATTA |
| 384 | Una ferita ha più possibilità di infezione tetanica quando: | è causata da arma da fuoco | è contaminata da acqua | è contaminata da terra | C |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|--|--|---|----------|
| 385 | In caso di ferita a rischio di contaminazione tetanica, cosa si deve fare per prestare il primo soccorso? | Detergere la ferita | Inniettare il siero antitetanico | Tamponare la ferita | A |
| 386 | Il dolore più tipico dell'infarto cardiaco è: | al centro del torace ed al braccio sinistro | a sinistra sul cuore | tra le scapole | A |
| 387 | In caso di emorragia arteriosa, la compressione emostatica va effettuata: | a monte della ferita con qualsiasi materiale | direttamente sulla ferita | a valle della ferita | B |
| 388 | In caso di epistassi (fuoriuscita di sangue al naso) è consigliabile... | rovesciare indietro la testa | tappare il naso con cotone idrofilo | tenere le dita premute sulle cartilagini del naso, con la testa leggermente chinata in avanti | C |
| 389 | In caso di frattura all'avambraccio, dobbiamo immobilizzare: | il polso | il gomito | dal polso e al gomito | C |
| 390 | Se dopo un grave trauma cranico abbiamo emorragia dall'orecchio o dal naso, dobbiamo: | tamponare | pulire e disinfettare | lasciare fuoriuscire il sangue | C |
| 391 | In caso di puntura di insetto, la complicanza immediata più grave è: | la reazione allergica | l'infezione | l'emorragia | A |
| 392 | Quali sono i segni e i sintomi di una frattura? | Dolore, arrossamento, impotenza funzionale, comparsa di versamento sieroso | Dolore, impotenza funzionale, deformità, tumefazione | Impotenza funzionale, pelle umida, perdita di sensibilità | B |
| 393 | In caso di perdita di coscienza su un soggetto, non traumatizzato, in presenza di respirazione efficace, dobbiamo: | metterlo seduto e accudirlo | sdraiarlo a testa in alto e controllare le pupille | metterlo nella posizione di sicurezza | C |
| 394 | Per una corretta respirazione artificiale, la testa deve essere: | inclinata all'indietro | con il mento che tocca il torace | di lato | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|---|---|--|----------|
| 395 | Nell' arresto cardiaco, come si fa ad evitare che la caduta della lingua all' indietro ostruisca le vie aeree? | si ipersterne la testa del soggetto | si flette la testa del soggetto | si mette il soggetto seduto | A |
| 396 | Nel caso del classico svenimento (lipotimia), poniamo il soggetto: | seduto | sdraiato a gambe aperte | sdraiato a gambe sollevate | C |
| 397 | In caso di sospetta frattura della colonna vertebrale, il trasporto sarà effettuato: | interessandosi di immobilizzare gli arti | spostando il ferito in maniera accorta | dal personale sanitario attivato dalla chiamata di emergenza | C |
| 398 | In caso di lussazione dobbiamo: | ridurla al più presto | immobilizzare l'arto | fasciarlo strettamente | B |
| 399 | Nella medicazione di una ferita, la garza deve essere fissata con cerotto: | a croce | su tutto il contorno | a monte e a valle | B |
| 400 | Se una ferita è causata da una scheggia di vario tipo ed è ancora conficcata, dobbiamo: | estrarla al più presto | medicare, fasciare, lasciandola dov'è e ospedalizzare al più presto | estrarla e tamponare | B |
| 401 | In caso di ferita profonda alla coscia, con emorragia arteriosa, è giusto: | comprimer fortemente la coscia sul punto della ferita | comprimere al lato della ferita | posizionare esclusivamente il laccio emostatico | A |
| 402 | Il trasporto in auto di un infortunato deve essere effettuato: | sempre e stando seduto immobile | comunque, ma velocemente | solo se l'infortunio è lieve | C |
| 403 | Il colpo di calore si verifica: | per esposizioni prolungate al sole | per la permanenza in ambienti caldi, umidi e poco ventilati | per contatto prolungato con sorgenti di calore | B |
| 404 | Cosa non dobbiamo fare nel colpo di calore? | Ventilare | Fare impacchi gelati | Far bere, poco alla volta, acqua con un pizzico di sale | B |
| 405 | L'assideramento vero e proprio inizia quando la temperatura corporea scende al disotto di | 35°C | 32° C | 20°C | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|---|--|---|----------|
| 406 | Per prevenire il congelamento si deve: | portare indumenti caldi e sovrapposti | stare immobili | portare indumenti con lacci stretti | A |
| 407 | In caso di ustione di secondo grado in presenza di bolle, dobbiamo: | forarle e fare uscire il liquido | non toccarle | tagliarle e asportarle | B |
| 408 | In caso di ustione di I° e II° è necessario innanzitutto: | raffreddare l'ustione con acqua corrente | applicare cerotti e garze per coprire l'ustione | asportare le vesciche dopo averle perforate | A |
| 409 | In caso di principio di congelamento delle dita di un piede, bisogna: | immergere in acqua tiepida (37°C) | immergerle in acqua fredda | mettere la parte davanti ad una fonte diretta di calore | A |
| 410 | Dove si effettua il massaggio cardiaco | sulle coste | sulla parte sinistra del torace | sulla metà inferiore dello sterno | C |
| 411 | La respirazione artificiale deve essere praticata | solo se si eseguono anche le compressioni toraciche esterne | in tutti i casi di respiro assente o insufficiente | solo se sono disponibili la maschera tascabile o il pallone auto espansibile | B |
| 412 | Qual' è il sintomo caratteristico di un possibile arresto cardio circolatorio? | dolore al petto | colorito roseo | lentezza nei movimenti | A |
| 413 | Come si distingue una emorragia arteriosa esterna da una venosa? | Il colore del sangue è più rosso nella venosa | Nell'arteriosa la velocità di uscita del sangue è maggiore e ritmica | Il colore del sangue è più scuro nell'arteriosa | B |
| 414 | La sete intensa può essere sintomo di: | colpo di sole | colpo di calore | assideramento | B |
| 415 | Nel colpo di calore la cute è: | arrossata, asciutta e calda | pallida, sudorante e fredda | arrossata, sudorante e fredda | A |
| 416 | In caso di morso di vipera si deve: | correre al mezzo di trasporto | bere alcolici per attenuare il dolore del morso | stare calmi e cercare di mantenere la respirazione regolare | C |
| 417 | Che sintomi dà il morso di vipera? | Svenimento dopo 15 minuti | Immediato intenso dolore locale | Delirio dopo 1 ora | B |
| 418 | Come si interviene in caso di punture da insetti con pungiglione? | Si lascia in sede il pungiglione, e si preme fortemente | Si cerca di estrarre delicatamente il pungiglione, si disinfetta, e si mette una pomata antiistaminica | Si lava bene, si disinfetta, si fa un piccolo taglio nella zona, e si mette pomata antiistaminica | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|----------|
| 419 | Cosa è più consigliabile fare, in caso di morso di Vipera? | Succhiare il sangue dalla ferita | Tenere calma la persona ed immobilizzare l'arto colpito, poi ospedalizzare il prima possibile | Incidere con un taglio che unisca i due fori di ingresso | B |
| 420 | In caso di morso di vipera su cane: | il cane smette l'azione di caccia | il cane non mostra sintomi particolari | il cane latra e corre in tondo | A |
| 421 | In caso di incidente grave: | si controlla l'infortunato, da debita distanza, fino all' arrivo dei soccorsi | quando si è avvertito il 118 si può lasciare il luogo dell' incidente | si presta il primo soccorso, si avverte il 118 e si vigila sull' infortunato fino all' arrivo dei soccorsi | C |
| 422 | Come si suddividono le ustioni, a seconda della loro profondità? | dal I° al III° dove il I° è il meno grave | dal I° al III° dove il I° è il più grave | dal I° al V° dove il V° è il più grave | A |
| 423 | Come si riconosce la vipera? | dalla testa triangolare e dalla pupilla verticale | dalla testa oblinga | dalla coda lunga e fusiforme | A |
| 424 | Il termine shock in medicina d'urgenza indica che: | una persona ha difficoltà motorie e sensoriali | una persona ha provato una forte emozione | una persona presenta una situazione di difficile equilibrio emodinamico per cui è a rischio di aggravamento | C |
| 425 | Come è opportuno rimuovere una zecca? | si afferra con una pinzetta, il più possibile a livello della cute del soggetto, mediante torsione e si estrazione senza strapparla né schiacciarla | cospargendo la zecca con ilio in modo che soffochi | con insetticida | A |
| 426 | Un soggetto in arresto cardio circolatorio presenta | assenza di polso carotideo | assenza di respirazione | stato confusionale | A |
| 427 | La gravità di una ustione dipende | dalla profondità, dalle lesioni associate | dalla profondità, dall'estensione, da eventuali lesioni associate | dalla profondità, dall' età del soggetto | B |
| 428 | Qual è la corretta sequenza dei controlli da effettuare nei confronti di un soggetto caduto a terra a seguito di trauma o malore? | controllo di respirazione, coscienza e circolazione | controllo di respirazione, coscienza e circolazione | controllo di circolazione, coscienza e respirazione | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|----------|
| 429 | Che cosa si intende per primo soccorso? | l'immediata disinfezione e la somministrazione di terapie farmacologiche generiche | l'aiuto immediato che chiunque può prestare a chi è colto da un malore o è vittima di un qualsiasi incidente | le cure prestate dal personale sanitario all' arrivo dell' ambulanza | B |
| 430 | In caso di shock il polso è: | debole e accelerato | ampio e accelerato | debole e lento | A |
| 431 | A quale conseguenza può portare una prolungata esposizione al sole? | alla possibilità di ustionarsi gravemente | alla possibilità di subire un colpo di sole | alla possibilità di subire un colpo di calore | B |
| 432 | Con quale sequenza devono alternarsi compressioni cardiache e ventilazione nella rianimazione cardio-polmonare in un soggetto adulto? | 30 compressioni - 2 ventilazioni | 5 compressioni - 1 ventilazione | 15 compressioni - 2 ventilazioni | A |
| 433 | Il soggetto in arresto cardiaco è da considerarsi: | morto | incosciente | incosciente, senza respiro e senza polso | C |

NORME PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA

| N. | DOMANDA | RISPOSTA A | RISPOSTA B | RISPOSTA C | RISP. ESATTA |
|-----------|--|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 434 | Quale tipo di munizione può essere usata per la caccia al cinghiale? | Spezzata | Intera | Possono essere usate entrambe le munizioni | B |
| 435 | Durante la caccia la cinghiale a quale distanza minima è consentito sparare in direzione di una strada comunale? | a 150 metri | a 1.000 metri | Una volta e mezzo la gittata dell'arma | C |
| 436 | Per mantenere in equilibrio la popolazione del cinghiale al fine di ridurre i danni si dovrebbe: | Abbatte il 50% degli adulti e l'80% delle classi di giovani | Abbatte solo gli adulti per l'80%. | Abbatte solo i giovani in modo da avere tutti gli anni molti cinghiali per la caccia. | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|---|--|--|----------|
| 437 | Fino a quale età il giovane cinghiale mantiene le caratteristiche strisce longitudinali chiare e brune? | Fino a un anno | Fino a circa quattro mesi | Fino a nove mesi | B |
| 438 | Durante una battuta di caccia al cinghiale i battitori ed i braccieri quale tipo di munizione possono portare? | Cartucce cariche a salve | Cartucce caricate con munizione spezzata | Nessun tipo di munizione | A |
| 439 | Quali sono i problemi connessi con l'ibridazione del cinghiale con il maiale? | Perdita del patrimonio genetico del cinghiale selvatico | Fenomeni di rachitismo nei cinghiali | Imbastardimento della specie domestica | A |
| 440 | Secondo la Legge 157/1992 in quale periodo è consentita la caccia al cinghiale? | Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio | Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre | Dal 1 novembre al 31 gennaio o dal 1 di ottobre al 31 dicembre | C |
| 441 | Quant'è l'angolo di tiro anteriore e posteriore, nella caccia al cinghiale in battuta, per il cacciatore alla posta? | 180° | 90° | 360° | B |
| 442 | I pascoli risultano danneggiati dai cinghiali perché? | Mangiano l'erba | Distruggono le erbe rimuovendo il terreno per ricercare radici e altro | Calpestando e sporcano le erbe | B |
| 443 | Da che cosa è rappresentato il trofeo del cinghiale? | Dai denti incisivi | Dalle difese e dalle coti | Dalla mandibola | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|---|---|------------------------------|----------|
| 444 | In quale periodo è consentito l'uso della munizione spezzata per la caccia al cinghiale? | Dal 1 novembre al 31 dicembre. | Dal 1 gennaio al 31 gennaio. | In nessun periodo dell'anno. | C |
| 445 | Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) i cinghiali vengono abbattuti per: | Evitare danni alle altre specie selvatiche | Incrementare la presenza del cinghiale nelle zone limitrofe | Evitare il bracconaggio. | A |
| 446 | Quando il cinghiale supera la capacità portante di un ecosistema si ha: | Compromissione dell'equilibrio ecologico della zona | Forte diminuzione della specie | Più possibilità di caccia | A |
| 447 | Durante la battuta al cinghiale il cacciatore alla posta può portare cartucce caricate con munizione spezzata? | No | Si | Si, per sparare alla volpe | A |
| 448 | Quand'è che il fucile può essere caricato da un cacciatore "alla posta" durante la battuta al cinghiale? | Dopo l'assegnazione del posto "di posta" e dopo l'inizio della cacciata | Appena scende dal mezzo di trasporto | Appena entra nel bosco | A |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|---|---|--|--|----------|
| 449 | Come si definisce la classe di età nel cinghiale? | Dalla sequenza dell'eruzione dei denti e dalla loro usura | Dal peso corporeo | Dalla lunghezza delle zanne | A |
| 450 | Quale è il metodo più pratico per determinare l'età in un giovane cinghiale? | Valutare l'usura dei molari | Determinare il peso secco del cristallino | Valutare l'eruzione e la sostituzione dei singoli denti | C |
| 451 | Il proprietario di un fondo chiuso può autorizzare la caccia al suo interno? | No | Si | Solo al cinghiale | A |
| 452 | Quale è il fattore principale che condiziona il ciclo riproduttivo nel cinghiale? | Il numero di femmine che un maschio riesce a trovare | La migliore disponibilità di rifugio nella macchia | La maggiore offerta di cibo nell'ambiente | C |
| 453 | La muta del pelo nel cinghiale: | Non avviene mai nel corso dell'anno | Inizia dagli arti e si estende alle parti superiori del tronco | Inizia dalle parti superiori del tronco e si estende agli arti | B |
| 454 | Qual è l'ambiente naturale del Cinghiale? | Pianure a coltura intensiva | Basse colline coltivate | Foreste con fitto sottobosco e con vicinanza di campi e radure | C |
| 455 | Che tipo di canna ad anima liscia è consigliata per la caccia al Cinghiale? | Canna lunga e strozzata | Canna lunga e mediamente strozzata | Canna corta e cilindrica | C |
| 456 | L'incremento del numero dei cinghiali sul territorio viene favorito da: | Un inverno particolarmente rigido | Una produzione costante e diffusa di ghiande e castagne | Una estensione di colture erbacee irrigue | B |

Quiz per esami di abilitazione venatoria

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 457 | Il cinghiale è un animale onnivoro perché: | E' un ruminante | Mangia ogni genere di alimento | E' poligastrico | B |
|------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------|